

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 08:18

Odkaz na produkt:

<https://www.cncworld.cz/atomstack-fb2-plus-ochrann-kryt-117x73x31cm-s-otvorem-pro-odvod-spalin-p-533.html>



## Atomstack FB2 Plus ochranný kryt 117x73x31cm s otvorem pro odvod spalin

Cena s DPH	<b>9 290.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>7 677.69 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>00A11</b>
Kód výrobce	<b>FB-2-Plus</b>
Výrobce	<b>Atomstack</b>

### Popis produktu

#### **Atomstack FB2 Plus ochranný kryt 117x73x31cm s otvorem pro odvod spalin**

**HODÍ SE PRO NÁSLEDUJÍCÍ MODELY ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40  
a pro další modely laserových gravírek do rozměru 1170x730 mm.**



## Hlavní vlastnosti:

**Špičkové ochranné pouzdro pro vaši bezpečnost:** Pevné ochranné pouzdro Atomstack Maker FB2 Plus, používá tři vrstvy ochranných materiálů: 900D vysokohustotní ohnivzdorná Oxford tkanina + voštinová deska + ohnivzdorná tkanina, je odolná proti působení plamene v případě nekontrolované zapálení až 3 minuty.

**Velký rozměr:** jeho rozměr je 1170x730x310mm, kompatibilní s 99% laserových gravírovacích strojů na trhu, které používají prodlužovací profily;

**Lehký a snadno se skladuje:** Ochranné pouzdro Atomstack FB2 Plus lze sestavit během několika minut a rychle rozložit pro snadné skladování nebo přenášení.

**Promyšlený design:** S ochranným krytem Atomstack FB2 Plus můžete izolovat znečišťující látky vznikající při řezání laserem: PM2,5/PM10/formaldehyd/TVOC atd., a výfukem výfukové potrubí vypouštět škodlivé plyny ven. To vše je pro zdraví obsluhy stroje, aby se minimalizovaly škodlivé účinky unikajícího kouře.

**Atomstack FB2 Plus má oboustranné otevírání ventilátoru:** Při použití krytu Atomstack Maker a čističky výfukových plynů D2 se nemusíte obávat problémů s odvodem zplodin a znečištěním ovzduší. Můžete bezpečně pracovat ve své garáži, sklepě nebo dílně;

**Vysoce adaptabilní:** Atomstack Maker FB2 Plus lze použít se všemi produkty Atomstack a Ortur, NEJE, Xtool a dalšími značkami při zachování vhodných kabelových otvorů.


### Specifikace:

Značka: Atomstack

Model: FB2 Plus  
Napájení: 12V 3A  
Rozměry: 1170x730x310mm  
Délka výstupní trubky: max 2 metry, min 50 cm  
Otáčky ventilátoru: 7500 ot./min

## SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box  
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,  
QUICK ASSEMBLY  
IN 1 MINUTES**



**01/ Open the protective box**



**02/ Installation of pipes**

