

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 08:59

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/chladi-cw6260-an-9kw-p-559.html>

## Chladič CW6260 AN 9kW



Cena s DPH	<b>117 560.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>97 157.02 Kč</b>
--------------	---------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>48 hodin</b>
------------------	-----------------

Katalogové číslo	<b>10410</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>CW-6260-AN</b>
-------------	-------------------

Výrobce	<b>ION</b>
---------	------------

Popis produktu

### Chiller CW6260 AN 9kW





---

### **Příklady použití chladničky 6260:**

- Laboratorní zařízení (rotační odpařovač, vakuový systém)
- Analytické zařízení (spektrometr, bioanalýzy, tester vody)
- Lékařské diagnostické zařízení (MRI, RTG)
- Stroje na formování plastů
- Tiskárny
- Pece
- Svářečky
- Baličky

- 
- Plazmové gravírovací stroje
  - UV vytvrzovače
  - Generátory plynu
  - Heliové kompresory (kriogenní kompresory)

### **Chiller CW-6260 je průmyslový chladicí zařízení určené k chlazení vody v uzavřeném okruhu.**

Chiller používá chladivo R-134A pro chlazení vody. Chladič udržuje nastavenou teplotu bez ohledu na teplotu místnosti, ve které se nachází. Tímto způsobem jsou pracovní parametry zařízení stabilní.

### **Je možné nastavit chiller tak, aby pracoval v rozmezí teplot, po jejichž překročení se spustí zvuková výstraha.**

Tento chiller má až 9kW výkon, což vede k **vysoké chladicí kapacitě** - BTU/h - téměř o 80 % více než model CW6200 a více než 500 % více než model CW5200.

---

#### **Vlastnosti Chillera CW6260:**

- Chladicí výkon: 9 kW
- Aktivní chlazení
- Stabilita teploty:  $\pm 0,5$  °C
- Rozsah nastavení teploty: 5°C ~35°C
- Chladivo: R-134a
- Inteligentní regulátor teploty
- Mnoho funkcí alarmu
- Připraveno k okamžitému použití
- Snadná údržba a mobilita
- Viditelná hladina vody

---

#### **Co dělá náš chiller CW6260 jedinečným?**

Je určen pro použití v uzavřených prostorech.

Lze jej flexibilně použít pro chlazení v **průmyslových, analytických, lékařských a laboratorních aplikacích.**

Tento vysoce spolehlivý a ekonomický průmyslový chladicí agregát se vyznačuje vysokým chladicím výkonem 9 kW a přesností řízení teploty  $\pm 0,5$ °C, stejně jako shodou s normami CE a RoHS.

Boční kryty lze snadno demontovat pro pravidelnou údržbu. Je instalován inteligentní regulátor teploty, který zajišťuje automatické řízení teploty. 4 kolečka na spodní straně zajišťují snadné přemístění.





### Intuitivní LCD ovládací panel

Pomocí panelu můžete přesně nastavit teplotu s přesností na **0,5 °C**. Jsou k dispozici 2 režimy provozu - režim ručního nastavení teploty a režim inteligentního nastavení teploty.

---

### Čitelný ukazatel hladiny vody

Ukazatel má 3 barevné zóny:

**žlutá**: vysoká hladina vody

**zelená**: optimální hladina vody

**červená** - příliš nízká hladina vody



---

### **Kolieska na premiestňovanie a drenáž**

4 otočné kolieska uľahčujú premiestnenie stroja z miesta na miesto. V dolnej časti krytu je aj drenáž na ľahké vyprázdenie nádrže na vodu.

---

### **Technické údaje Chillera CW6260:**