

Údaje aktuální ke dni: 08-04-2026 10:31

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/dx-primer-na-sklo-pro-uv-tiskrny-p-618.html>



## DX primer na sklo pro UV tiskárny

Cena s DPH **3 130.00 Kč**

Cena bez DPH **2 586.78 Kč**

Dřívější cena **~~3 820.00 Kč~~**

Dostupnost **K dispozici**

Odesíláme během: **48 hodin**

Katalogové číslo **010INK**

Kód výrobce **X1**

Výrobce **CNCTech**

### Popis produktu

### Podkladový roztok DX na sklo pro UV tiskárny



**UV Primer DX Pre-coating liquid  
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Warnings:** For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use for a short period.  
**Safe Handling:**  
• Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.  
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
• Keep away from fire and heat sources.  
**First Aid:**  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
**Storage and Disposal:**  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Transport of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Podkladový roztok na sklo (UV primer) je specializovaný chemický prostředek, který plní roli **adhezního můstku** mezi povrchem materiálu a UV inkoustem. Je to klíčový prvek procesu UV tisku na obtížných podkladech.

Eliminuje problém slabé adheze inkoustu k hladkému sklu. Zlepšuje **trvanlivost a odolnost** potisku vůči mytí a vlhkosti.

**Doba použitelnosti:** minimálně 6 měsíců

**Kompatibilní tiskové hlavy:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390