Údaje aktuální ke dni: 16-11-2026 18:57

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ezac-plotr-opos-t48a-130cm-p-106.html



Řezací plotr OPOS T48A 130cm

Cena s DPH	**25 830.00 Kč**
Cena bez DPH	**21 347.11 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**10078**
Kód výrobce	**CP-T48A-130**
Kod EAN	**5907052590754**
Výrobce	**Mtechnic**

Popis produktu

Řezací plotr TENETH T48A - šířka řezu 1200 mm

Reklamní fólie, FLEX/FLOCK a vektorové vzory: materiál pro 1300 mm, důraz na 1000 g a SignMaster.

Řezání 1200 mmMateriál 1300 mmTlak 1000 gSignMaster - Trvalá licenceOPOSObrazovka 4,3″

Vytvářejte nápisy, samolepky a reklamní grafiku

Váš vlastní plotr umožňuje řezat vektorové návrhy z fólie. Oblečení můžete označovat, zdobit a personalizovat pomocí materiálů ke stříhání.

TENETH T48A vyřezává vektorové obrysy do vhodných fólií a podporuje vykreslovací rukojeť. Maximální šířka podávaného materiálu je 1300 mm a šířka řezu je 1200 mm. Přítlak nože 1000 g a maximální rychlost 800 mm/s vám umožní zvolit nastavení pro různé úkoly. Kamera CCD čte kruhové značky ● a pomáhá opravit dráhu řezání ve vztahu k výtisku.

Tato pozice je pro reklamní studio, servisní místo a společnost, která provádí zakázkové projekty. Od jediného písma až po uspořádání více vzorů, grafiku máte pod kontrolou.

Řezání fólií a nálepek

Hlavní výhody

1

Více prostoru pro nápisy a grafiku

Skutečné obrysy dosahují až 1200 mm. Jedná se o vlastní stanici pro reklamní grafiku, značení a personalizaci oblečení fólií FLEX nebo FLOCK.

2

Vedení materiálu v plotru

TENETH T48A používá krokový pohon a přítlačné válečky 5. Můžete vytvářet grafiku z role a dokončovat následné zakázky v dostupném řezacím formátu.

3

Vyříznutí grafiky podél obrysu

Kamera CCD čte kruhové značky ● a pomáhá opravit dráhu řezání ve vztahu k výtisku. Rozšiřujete možnosti plotru od pouhých nápisů až po vyřezávání dříve vytištěných návrhů.

4

Pohodlné vyřizování každodenních úkolů

Dotykový panel 4,3″ umožňuje ovládat parametry a funkce plotru. Získáte přímou kontrolu nad úkolem a možnost přizpůsobit nastavení právě prováděné úloze.

5

Svoboda práce s fólií

Standard nože Roland usnadňuje výběr správné čepele pro rukojeť. Poradíte si s reklamními návrhy, nápisy a grafikou určenou k personalizaci oblečení.

6

Plotr připravený pro vaše projekty

Plotr má USB a sériový port a umožňuje práci s pamětí USB. Držák na kreslení vám dává další možnost kreslit návrhy na papír.

Vodicí materiál a řezné kontury

Otevřít video.

Kontury samolepek na roli

Otevřít video.

Kontury samolepek na listu

Otevřít video.

Písmena z lepicí fólie

Nápady na využití

Reklama a značení

Nápisy na výkladce, značení a grafika ze samolepicí fólie.

Personalizace oblečení

Vzory z fólií FLEX a FLOCK pro přenos na látky.

Dekorace

Kontury, ornamenty a vektorové návrhy pro jednotlivé klienty.

Šířka a plánování

Šířka řezu 1200 mm pro materiál do 1300 mm

Skutečné obrysy dosahují až 1200 mm. Šířka řezu určuje prostor pro návrh a šířka materiálu určuje podporovaný formát role. Máte prostor pro nápisy, samolepky a aranžmá z několika vzorů.

Jedná se o vlastní stanici pro reklamní grafiku, značení a personalizaci oblečení fólií FLEX nebo FLOCK.

Fóliové vedení

5 přítlačných válečků a krokový pohon

TENETH T48A používá krokový pohon a přítlačné válečky 5. Přítlačné válce spolupracují s pohonem při pohybu fólie. Stroj vede materiál podle plánovaných obrysů.

Můžete vytvářet grafiku z role a dokončovat následné zakázky v dostupném řezacím formátu.

Umístění tisku

CCD a kulaté značky ●

Kamera CCD čte kruhové značky ● a pomáhá opravit dráhu řezání ve vztahu k výtisku. Systém také podporuje polohování na správně připravených barevných, reflexních a průhledných materiálech. Polohovací systém čte značky a odkazuje dráhu řezání na výtisk. Tato funkce je užitečná při výrobě samolepek a grafiky nepravidelného tvaru.

Rozšiřujete možnosti plotru od pouhých nápisů až po vyřezávání dříve vytištěných návrhů.

Řízení

Dotyková obrazovka 4,3″

Dotykový panel 4,3″ umožňuje ovládat parametry a funkce plotru. Nabídka je vícejazyčná. Panel poskytuje přístup k funkcím zařízení a provozním parametrům. Je to pohodlné servisní středisko při implementaci následných projektů.

Získáte přímou kontrolu nad úlohou a možnost upravit nastavení podle prováděné úlohy.

Nůž a řezná síla

Vlečný nůž Roland, přítlak do 1000 g

Standard nože Roland usnadňuje výběr správné čepele pro rukojeť. Nastavení tlaku a rychlosti umožňuje ovládat činnost nože. Roland Standard poskytuje přístup k čepelím s různými úhly.

Poradíte si s reklamními návrhy, nápisy a grafikou určenou k personalizaci oblečení.

Plotr připravený pro vaše projekty

Stánek, komunikace a organizace práce

Plotr má USB a sériový port a umožňuje práci s pamětí USB. Počítačová komunikace spojuje projekt se zařízením. Stojan a příslušenství sady pomáhají organizovat řezací stanici.

Držák na kreslení vám dává další možnost kreslit návrhy na papír.

Fólie a nápady na projekty

Reklamní grafika

- Vhodné samolepicí fólie pro nápisy, značení a dekoraci
- Fólie určené pro reklamu a bannery.

Textilní potisky

- FLEX a FLOCK vybrány pro plotr a následný přenos tepla

Vykreslování

- Papír a návrhy nakreslené pomocí kreslicího úchopu

Další úkoly

- Pískovací fólie.

Software a ovládání

SignMaster a vektorový design

Konfigurace ovládání: SignMaster, trvalá licence. Ovládání propojí připravený projekt s ovládáním zařízení a parametry úlohy.

Vlastní soubory vám umožní realizovat jednotlivé projekty, připravit následné verze detailu a vrátit se ke zvolené geometrii pro následné zakázky.

Co získáte při každodenní práci

Vytvářejte nápisy, samolepky a reklamní grafiku

- **Reklama a značení** — Nápisy na výkladní skříně, značení a grafika ze samolepicí fólie.
- **Personalizace oblečení** — Vzory z fólií FLEX a FLOCK pro přenos na látky.
- **Dekorace** — Obrysy, ornamenty a vektorové návrhy pro individuální klienty.
- **Vlastní projekty** — Svoboda dokončit zakázky podle vlastní grafiky nebo geometrie.
- **Další zakázky** — Možnost rozšíření nabídky o nové produkty a krátké série.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	TENETH T48A
Maximální šířka materiálu	1300 mm
Maximální šířka řezu	1200 mm
Maximální tlak	1000 g
Maximální rychlost	800 mm/s
Přítlačné válce	5
Pohon	Krokový motor
Nůž	Tažený, standard Roland
Mechanické rozlišení	0,0254 mm/krok
Vyrovnávací paměť	128 MB
Komunikace	USB, sériový port, paměť USB
Panel	Dotkněte se 4,3″, vícejazyčné
Napájení	230 V AC, 50/60 Hz
Součástí je software	SignMaster, trvalá licence
Polohování	OPOS, fotoaparát CCD, značky ●
Příkon	Níže je 80 W

Vybavení TENETH T48A

- Plotr TENETH T48A
- 5 přítlačných válečků
- 3 nože
- Řezací rukojeť
- Rukojeť pro kreslení
- Stánek
- Kabel USB
- Napájecí kabel
- SignMaster s trvalou licencí
- Plugin pro Corel
- Odpadkový koš

Otázky před nákupem

Jakou šířku projektu dokáže plotr ořezat?

1200 mm.

Jaký formát materiálu podporuje?

1300 mm.

Je součástí dodávky software?

SignMaster, trvalá licence.

Jaké umístění plotr nabízí?

OPOS, fotoaparát CCD, značky ●.

Co se zařízením získám?

Plotr TENETH T48A; 5 s přítlačnými válečky; 3 nože; řezací rukojeť; Rukojeť pro kreslení; Stánek; kabel USB; napájecí kabel; SignMaster s trvalou licencí; Corel plug-in; Odpadkový koš.

Vyberte řešení pro svou dílnu

Rozšiřte možnosti své dílny s CNCWorld. Český prodejce, pomoc při výběru zařízení a přístup k servisu a podpoře vám pomohou vybrat konfiguraci pro vaše projekty. Kontaktujte nás a promluvte si o stroji pro vaši společnost.