

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ezac-plotr-opos-t59a-165cm-p-107.html>



Řezací plotr OPOS T59A 165cm

Cena s DPH	35 800.00 Kč
Cena bez DPH	29 586.78 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	48 hodin
Katalogové číslo	10079
Kod EAN	859876018141
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

PLOTTER TENETH T59A NA ŘEZÁNÍ A KRESLENÍ 165 CM

Plotter na řezání a kreslení T59A je vybaven automatickou funkcí čtení značek - OPOS, která je naprosto nezbytná, když je potřeba přesně řezat samolepicí etikety a předtisknuté modely podle kontury. OPOS je přímo integrován do hlavy a je přesnější než tzv. Redpoints v levnějších modelech dostupných na trhu.

Stlačení nože lze nastavit až na 1000 g, což umožňuje bezproblémové řezání silnějších fólií o tloušťce 300 mikronů, jako jsou fólie na pískování.

Maximální rychlost jezdců je 800 mm/s, což činí řezání a kreslení doslova okamžitým a plynulým díky průmyslovým vodičům.

Skutečnost, že plotter dokáže perfektně řezat znaky s pouze 2 mm, hovoří o jeho kvalitě!

Tento plotter je nejlepším řešením pro ty, kteří oceňují vysokou kvalitu za dostupnou cenu a chtějí spolehlivý plotter na mnoho let!



V novém modelu TENETH T59A byla vylepšena mechanická konstrukce, ovladač zařízení a jezdec - tyto komponenty jsou výrazně odolnější a efektivnější než levné plottery na trhu, kde občas dochází k přehřívání cívky, což způsobuje problémy při řezání fólie. S tímto plotterem si můžete být jisti, že tento problém se nevyskytne!

Plotter Teneth T59A se vyznačuje snadným používáním a intuitivním softwarem SignMaster s doživotní licencí, který umožňuje snadné vytváření přizpůsobených projektů a také import projektů z populárních grafických programů jako Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape a dalších.

Plotter lze úspěšně použít na řezání modelů z různých samolepicích fólií a na vytváření technických výkresů díky svému držáku na tužku.

Byly také zavedeny řešení, která zlepšují pohodlí a kvalitu řezání - souprava obsahuje koš na zbytky fólie a stojan.



Aplikace plottera na fólii Teneth T59A:

Naše plottery nabízejí funkce řezání a kreslení, což je činí užitečnými v mnoha společnostech, jako jsou tiskárny, reklamní agentury, designérské kanceláře, kamenické práce, modelářství a šicí dílny.

Plottery se používají všude tam, kde je třeba řezat nebo označovat samolepicí fólie, reklamní fólie, bannerové fólie, fólie na pískování, FLEX fólie, FLOCK fólie, papír (papírové listy), stejně jako tam, kde je třeba vytvářet technické výkresy, například v architektonických kancelářích, designérských studiích nebo šicí dílnách. Plotter na fólie OPOS T59A pracuje s řezacím nožem.

Sada také obsahuje standardní nože v ROLAND formátu s úhly 30 a 45 stupňů.

Je vybaven tlakem, který umožňuje přesné zarovnání a umístění materiálu pod nožem, zatímco LCD panel s ovládacím modulem umožňuje změnu pracovních parametrů v reálném čase. Kromě toho existuje několik metod připojení k plotteru: přes USB kabel, USB flash nebo sériové připojení.

PLOTTER JE VYBAVEN LCD PANELEM, S NÍMŽ MŮŽEME:

- nastavit pozici nože**
- posunout materiál na řezání**
- nastavit rychlost řezání**
- nastavit tlak nože**
- zapínat nebo vypínat optický skener**





Pomocí tohoto plottera můžete perfektně řezat znaky s pouze 2 mm!

Plotter má tlak (Force) **1000 g** a rychlost (Speed) **až 800 mm/s** – to jsou skutečné parametry. Přesnost řezání a celková kvalita zpracování tohoto plottera T59A jsou srovnatelné s plottery, které stojí třikrát více.

Technické údaje:

**Velikost
OPOS**

**1650 mm
ANO**