

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 16:26

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/filtran-vloka-pro-atomstack-d2-p-531.html>



Filtrační vložka pro atomstack D2

Cena s DPH	2 160.00 Kč
Cena bez DPH	1 785.12 Kč
Dřívější cena	5 190.00 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	48 hodin
Katalogové číslo	00A9-F
Kód výrobce	D2-Filter
Výrobce	Atomstack

Popis produktu

Filtrační vložka pro čistič kouře Atomstack D2





Pokročilý systém filtrace (8 vrstev)

Kovová ochranná mřížka: Vysoká odolnost, účinně prodlužuje životnost celého zařízení.

Netkaná textilie (polovrstva): Předčísťuje kouř od větších částic a chrání zbývající filtry.

Elektrostatický kompozitní bavlněný filtr: Přesná filtrace středně velkých částic (1 μm).


Dvouvrstvý kompozitní bavlněný filtr: Určen pro filtraci menších částic o velikosti 0,5 μm .

HEPA filtr: Maximální účinnost při zachycování jemného prachu a aerosolů (do 0,3 μm).

Vysoce účinné granulované aktivní uhlí: Uhlí s vysokým obsahem jódu pro rozšířenou absorpci formaldehydu a nebezpečných látek.

Kompozitní filtr s aktivním uhlím: Konečné odstranění nepříjemných pachů, bakterií a dalších škodlivých těkavých sloučenin.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Proč si vybrat tento filtr?

Originální filtrační vložka pro model **Atomstack D2** je zárukou bezpečnosti ve vaší dílně. Díky použití 8 různých ochranných bariér filtr odstraňuje až **99,97 %** nečistot vznikajících při laserovém gravírování a řezání.

- **Efektivita:** Jedna vložka vydrží cca 3-6 měsíců (při používání 3 h denně).
- **Čistota:** Účinně eliminuje PM2.5, PM10 a škodlivé výpary TVOC.
- **Snadná výměna:** Design "all-in-one" umožňuje výměnu celé sady filtrů během několika sekund.