Údaje aktuální ke dni: 29-11-2026 09:51

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/istika-vfukovch-plyn-a-odsva-vfukovch-plyn-atomstack-d3-p-637.html



Čistička výfukových plynů a odsávač výfukových plynů Atomstack D3

Cena s DPH	**5 470.00 Kč**
Cena bez DPH	**4 520.66 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**48 hodin**
Katalogové číslo	**00A93**
Kód výrobce	**D3**
Kod EAN	**5907052595124**

Popis produktu

Atomstack D3 Čistič plynů & odsavač kouře

Profesionální filtrace vzduchu pro laserové gravírovací systémy



Čistý vzduch ve vaší dílně

Model **AtomStack D3** je pokročilý filtrační systém navržený speciálně pro uživatele, kteří nemají možnost odvádět výfukové plyny potrubím ven. Díky této technologii zůstává vzduch v uzavřených prostorách, jako jsou kanceláře nebo domácí dílny, absolutně čistý i při intenzivním řezání a gravírování.

Proč si vybrat Atomstack D3?

Extrémní preciznost čištění

Zařízení eliminuje až **99,9 %** jemných prachových částic, včetně nebezpečného polétavého prachu jako PM2,5 a PM10.

Výkonná cirkulace

Vysokorychlostní motor s **3500 ± 10 % ot./min** vytváří potřebný tlak pro bleskové vedení znečištěného vzduchu filtračním systémem.

Inteligentní deodorizace

Systém nejen zastavuje prach, ale také efektivně odbourává škodlivé chemické výpary a neutralizuje pachy po hoření přímo u zdroje.

5stupňová kompozitní filtrace

Předčištění: Speciální směs z dlouhovláknité bavlny zachycuje největší částice kouře a nečistot.

Elektrostatická bariéra: Vrstva z aktivní bavlny využívá elektrostatickou přitažlivost k zachycení více než 95 % jemných částic.

Ultra-Clean filtrace: Inovativní patrona 3-v-1 zvyšuje celkovou účinnost systému na 99,9 %.

Fyzikální adsorpce: Jemnozrnné, katalyticky aktivované aktivní uhlí okamžitě a efektivně váže zapáchající plyny.

Chemický rozklad: Vrstva nepolárního aktivního uhlí rozkládá zbývající škodliviny prostřednictvím trvalých chemických vazeb.

Technické údaje

V&YACUTE;ROBCE / MODEL **AtomStack D3**

NAP&AACUTE;JEN&IACUTE; **12V / 3A**

OT&AACUTE;ČKY **3500 ot./min (± 10 %)**

&UACUTE;ČINNOST FILTRACE **99,9 % (prachové částice PM)**

HLADINA HLUKU **≤ 50 dB**

ROZMěRY **290 x 290 x 590 mm**

HMOTNOST **3,7 kg (netto)**

POUžIT&IACUTE; **Domácnost / Kancelář (bez venkovního odvodu)**


ATOMSTACK