
Údaje aktuální ke dni: 29-11-2026 09:14

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/laserov-gravrka-atomstack-s40-pro-4824-w-950-400-mm-pro-bundle-p-528.html



Laserová gravírka AtomStack S40 Pro 48/24 W 950 × 400 mm · Pro Bundle

Cena s DPH	**32 299.00 Kč**
Cena bez DPH	**26 693.39 Kč**
Dřívější cena	~~**51 900.00 Kč**~~
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**00A13**
Kód výrobce	**S40-Pro**
Kod EAN	**5907052590532**
Výrobce	**CNCTech**

Popis produktu

ATOMSTACK S40 PRO · PRO BUNDLE

Velké nápady. Jemné detaily.

AtomStack S40 Pro 48/24 W 950 × 400 mm · Pro Bundle

Gravírujte, řežte a rozvíjejte vlastní projekty. S40 Pro kombinuje dva výkonové režimy s rozšířením pracovní plochy a příslušenstvím pro ploché i válcové předměty.

Jedna kompletní sada. Více možností pro vaši dílnu.

48 / 24 Wrežimy výkonu laseru

950 × 400 mmrozšířená pracovní plocha

R3 Prorotační nástavec

Air Assistofuk vzduchem v sadě

Celkový pohled na laserovou gravírku AtomStack S40 Pro s pumpou S40 Pro na pracovním stanovišti v dílně

01 / KOMPLETNÍ SADA

Pro Bundle. Základ pro váš další projekt.

Stroj, rozšíření a praktické příslušenství v jedné sadě. Vyberte materiál, připravte návrh a upravte pracovní prostor podle úkolu.

- **Laserová gravírka S40 Pro**

  Diodový laser s volitelnými režimy 24 W a 48 W.

- **Voštinový pracovní stůl**

  Podložka pod materiál při řezání a gravírování.

- **Rotační nástavec R3 Pro**

  Pro gravírování válcových předmětů vhodných rozměrů.

- **Rozšíření pracovní plochy**

  Profily, řemeny a kabely pro sestavu s plochou 950 × 400 mm.

- **Sada Air Assist**

  Přivádí vzduch do místa opracování.

- **Kabely a montážní příslušenství**

  Kabely a příslušenství potřebné k sestavení sady.

Vybrané součásti základní výbavy

Rotační nástavec R3 Pro s podpěrou a montážními díly Voštinový stůl 380 × 284 mm

Pumpa pro ofuk vzduchem Upevnění materiálu na voštinovém stole

02 / DVA VÝKONOVÉ REŽIMY

Zvolte výkon podle požadovaného výsledku.

Vyberte výkonový režim modulu a nastavte výkon, rychlost a počet průchodů podle svého návrhu. Začněte zkouškou na kousku stejného materiálu.

24W

Gravírování a detaily

V režimu 24 W si naladťe nastavení pro nápisy, ornamenty a grafiku. Zaostření nastavíte ruční úpravou výšky laserové hlavy.

48W

Řezání a nové projekty

Režim 48 W využijete k řezání materiálů vhodných pro diodový laser. Nastavení zvolte podle materiálu, jeho tloušťky a požadovaného vzhledu hrany.

Výsledky závisejí na materiálu, zaostření, ofuku vzduchem a pracovních parametrech.

Laserový modul s přepínačem 24 / 48 W Ovladač ručního nastavení výšky laserové hlavy

Energetický řetěz pro vedení kabelů Lineární vedení osy X

Nouzové zastavení, napájení a reset Odnímatelný dotykový displej

03 / VĚTŠÍ FORMÁT

Více místa pro delší návrhy.

Po namontování přiloženého rozšíření má pracovní plocha rozměry 950 × 400 mm. Získáte tak více prostoru pro dlouhé nápisy, cedule, dekorace i rozmístění několika dílů.

Standardní plocha: 400 × 400 mm. Rozšířená sestava v této sadě: 950 × 400 mm.

PRACOVNÍ PLOCHA S ROZŠÍŘENÍM

950 × 400 mm

Dodatečné profily, řemeny a kabely jsou součástí Pro Bundle.

Pracovní plocha 400 × 400 mm v základu a 950 × 400 mm s namontovaným rozšířením

Příklady projektů v podlouhlém formátu Příklad série stejných dílů

04 / VAŠE TVORBA

Od jednoho nápadu k vlastní kolekci.

Vytvářejte užitkové předměty, cedule a detaily na míru. Vybírejte materiály určené k laserovému zpracování a před výrobou finálního kusu vyzkoušejte nastavení.

Dřevo

Cedule, štítky, dekorace a gravírované detaily.

Překližka

Modelářské díly, ozdoby a návrhy vyřezávané z desek.

Kůže

Personalizace vhodných druhů kůže a doplňků.

Vhodné povrchy

Gravírování povrchů vybraných pro použití s diodovým laserem.

Ukázka dekorace z vrstvené překližky Ukázky gravírování dřeva a řezání překližky

Ukázky gravírování válcových nádob s povrchovou úpravou Příklady materiálů pro gravírování: dřevo, kůže, břidlice a kov s povrchovou úpravou

Ukázka modelu k sestavení z vyřezané překližky Ukázka umístění materiálu na pracovní ploše

05 / ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Hlavní parametry sady.

Parametr	Hodnota
Model	AtomStack S40 Pro
Laserový zdroj	Diodový laser
Režimy optického výkonu modulu	24 W / 48 W
Standardní pracovní plocha	400 × 400 mm
Pracovní plocha po instalaci rozšíření	950 × 400 mm
Rotační nástavec v sadě	R3 Pro
Voštinový pracovní stůl	380 × 284 mm
Ofuk vzduchem	Air Assist v sadě
Zaostřování	Pevná ohnisková vzdálenost; ruční nastavení výšky hlavy
Kompatibilní software	LaserGRBL, LightBurn
Sestavení stroje	Dodáváno jako stavebnice k vlastní montáži

Příprava souboru projektu před zpracováním

06 / CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Před prvním projektem.

Co obsahuje Pro Bundle?

Laserovou gravírku S40 Pro, voštinový pracovní stůl, rotační nástavec R3 Pro, rozšíření pracovní plochy, sadu Air Assist, kabely a montážní příslušenství.

Jak získám pracovní plochu 950 × 400 mm?

Namontujte přiložené prodlužovací profily s odpovídajícími řemeny a kabely. Standardní pracovní plocha stroje je 400 × 400 mm; rozšířená sestava nabízí 950 × 400 mm.

K čemu slouží R3 Pro?

Nástavec při gravírování otáčí válcovým předmětem vhodných rozměrů. Před spuštěním přizpůsobte uspořádání a oporu tvaru předmětu.

Jak používat režimy 24 W a 48 W?

Zvolte režim modulu a upravte nastavení softwaru podle materiálu a požadovaného výsledku. Před finální prací proveďte zkoušku na stejném materiálu.

Jak nastavit zaostření?

S40 Pro má pevnou ohniskovou vzdálenost. Zaostření nastavíte ručně úpravou výšky laserové hlavy nad materiálem podle návodu ke stroji.

Vytvořte svůj další projekt se S40 Pro.

Vyberte si kompletní Pro Bundle a připravte si pracoviště pro gravírování a řezání vlastních projektů.

Zjistit cenu a objednat