

Údaje aktuální ke dni: 25-04-2025 02:43

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ochrann-kryt-atomstack-fb2-s-otovorem-pro-odvod-spalin-p-532.html>



Ochranný kryt Atomstack FB2 s otovorem pro odvod spalin

| | |
|------------|--------------------|
| Cena s DPH | 5 310.00 Kč |
|------------|--------------------|

| | |
|--------------|--------------------|
| Cena bez DPH | 4 388.43 Kč |
|--------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Dostupnost | K dispozici |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| Odesíláme během: | 24 hodin |
|------------------|-----------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Katalogové číslo | 00A10 |
|------------------|--------------|

| | |
|-------------|-------------|
| Kód výrobce | FB-2 |
|-------------|-------------|

| | |
|---------|----------------|
| Výrobce | CNCTech |
|---------|----------------|

Popis produktu

Ochranný kryt Atomstack FB2 s otovorem pro odvod spalin

HODÍ SE PRO NÁSLEDUJÍCÍ MODELY ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40 a další modely laserových gravírek do rozměru 700x700 mm.



Vlastnosti ochranného pouzdra Atomstack FB-2:

- **Vícevrstvý materiál:** Kryt Atomstack FB2 se skládá ze 3 vrstev materiálů - 900D oxford tkaniny, voštinové a nehořlavé silikonem potažené tkaniny, díky čemuž je lehký, má vysokou hustotu a zpomaluje hoření.
- **Prodloužitelné výfukové potrubí:** Potrubí pro odvod kouře lze smrštít na 50 cm a prodloužit až na 2 m a lze jej vyvést mimo budovu.
- **Velký vnitřní prostor:** Rozměry ochranného krytu FB2 jsou 700x700x460 mm. Je dostatečně velký, aby se do něj vešlo 99 % laserových gravírovacích strojů na trhu.

- **Zvětšené vstupy a výstupy vzduchu:** Zvětšené vstupy a výstupy vzduchu výrazně zlepšují účinnost cirkulace vzduchu v boxu.

- **Snadné použití:** Krabice je skládací, přenosná a snadno se skládá. Můžete si je vzít do školy, kanceláře, studia atd.

Specifikace:

Model: FB2

Celkový rozměr: 740x720x500 mm

Rozměr pracovního pole: 700x700x460 mm

Napětí: 240V

Rozměr balení: 798x555x120 mm

Hmotnost balení: 7 kg



