

Údaje aktuální ke dni: 10-03-2026 04:03

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/odsvaka-plyn-atomstack-d2-p-531.html>



Odsávačka plynů Atomstack D2

Cena s DPH	2 160.00 Kč
------------	--------------------

Cena bez DPH	1 785.12 Kč
--------------	--------------------

Dřívější cena	5 190.00 Kč
---------------	-------------------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	00A9-F
------------------	---------------

Kód výrobce	D2-Filter
-------------	------------------

Výrobce	Atomstack
---------	------------------

Popis produktu

Atomstack D2 - Pohlcovač kouře a čistička vzduchu





Technické údaje

ZNAČKA Atomstack

MODEL D2

NAPĚTÍ 5V 1A

PRŮTOK VZDUCHU 255 m³/h

NAPĚTÍ: 100-240 V

ROZMĚRY: 240x269x404 mm

8stupňový filtrační systém

Kovová ochranná mřížka: Extrémně odolná, prodlužuje životnost celého zařízení.

Netkaná textilie (polovrstva): Čistí kouř od větších částic a chrání zbývající filtry.

Elektrostatický kompozitní bavlněný filtr: Filtruje středně velké částice (1µm).


Dvouvrstvý bavlněný kompozitní filtr: Pro filtraci menších částic (0,5 µm).

HEPA filtr: Pro efektivní filtraci jemného prachu (0,3 µm).

Vysokovýkonný granulát aktivního uhlí: Vysoký obsah jódu pro rozšířenou absorpci; čistí kouř od formaldehydu a jiných nebezpečných látek.

Kompozitní filtr s aktivním uhlím: Odstraňuje nepříjemné pachy, bakterie a další škodlivé sloučeniny.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of $1\mu\text{m}$ level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as $0.5\mu\text{m}$

06. H12 grade HEPA filter

Filters $0.3\mu\text{m}$ fine dust particles

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

Hlavní vlastnosti

Optimalizováno pro laserové řezání

Atomstack D2 disponuje 8vrstevným filtračním jádrem speciálně vyvinutým pro laserové řezání, které efektivně filtruje pachy a škodliviny během práce. Účinnost filtrace dosahuje 99,97%.

Ekologické řešení

Přímé vyfukování kouře do ovzduší způsobuje značné škody na životním prostředí. S Atomstack D2 snižujete svou ekologickou stopu a vytváříte čistší pracovní prostředí.

Ochrana zdraví

Filtruje částice PM2.5 / PM10, formaldehyd a sloučeniny TVOC, čímž minimalizuje zdravotní rizika při dlouhodobé práci s laserem.

Dlouhá životnost a snadná údržba

Filtrační kazeta vydrží 3-6 měsíců (při 3 hodinách denního používání). Výměna filtru probíhá v pouhých 3 jednoduchých krocích bez použití náradí.

Univerzální kompatibilita

Kompatibilní s Atomstack, Ortur, NEJE, xTool, Sculpfun a všemi ostatními běžnými značkami laserových gravírek.

