

Údaje aktuální ke dni: 08-06-2026 22:34

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/polohovac-kamera-atomstack-ac-1-p-524.html>



## Polohovací kamera Atomstack AC-1

Cena s DPH	<b>3 090.00 Kč</b>
Cena bez DPH	<b>2 553.72 Kč</b>
Dostupnost	<b>K dispozici</b>
Odesíláme během:	<b>24 hodin</b>
Katalogové číslo	<b>00A3</b>
Kód výrobce	<b>C-AC1</b>
Výrobce	<b>Atomstack</b>

Popis produktu

**Kamera pro polohování objektů Atomstack AC-1**



### Hlavní vlastnosti kamery AC-1:

**Průmyslová digitální kamera:** Na rozdíl od běžných elektronických kamer je Atomstack AC1 5megapixelová HD průmyslová kamera, která zajišťuje přesné umístění během používání;

**Velká polohovací plocha:** Průmyslový širokoúhlý objektiv, ideální pro stroje s pracovní plochou do 450x450 mm (snímací rozsah 400x400 mm);


**Přesné umístění:** Průmyslová kamera navržena speciálně pro laserové gravírovací a řezací plotry je integrována se softwarem Lightburn. Po jednoduché kalibraci dokáže automaticky lokalizovat pracovní oblast a objekt s chybou polohování menší než 0,5 mm;

**Náhled práce:** Již není potřeba rovnat materiály. Kamera AC-1 dokonale řeší problém polohování vzorů se speciálními tvary. Nyní můžete navrhovat přímo na povrchu spotřebního materiálu a to, co vidíte, je to, co dostanete;

**Podpora multitaskingu:** Díky přesnému umístění kamery nyní můžete provádět více nezávislých úkolů současně. Laser pod vedením kamery automaticky jeden po druhém najde objekty k gravírování a opravuje je;

**Časoběrné fotografování:** Svůj úžasný tvůrčí proces můžete sdílet s ostatními. Díky zpožděnému záznamu z kamery můžete zaznamenávat svůj pracovní postup a sdílet jej na platformách jako YouTube, Twitter, Facebook.

**Vysoká přizpůsobivost:** Atomstack Camera je kompatibilní se všemi laserovými gravírovacími stroji **Atomstack, Ortur, NEJE** a **xTool** (vyžaduje software **Lightburn**).





### Technické specifikace kamery Atomstack AC-1:

Značka: Atomstack Maker

Model: AC1

Rozlišení objektivu: 5 MP


Rozlišení snímané oblasti: 2592x972pt

Rozměry kamery: 424x229 mm

Skenovací plocha: 400x410 mm

Software: Lightburn

Ovladač: Pro Windows/Mac není nutná žádná instalace ovladače



# WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to manually find the edge, the machine automatically finds the position of the recognized pattern to engrave.

