Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 00:14

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/prenosova-folie-dtf-a3-pro-xtool-o1-50-archu-p-876.html


Přenosová fólie DTF A3 pro xTool O1 — 50 archů

Cena s DPH	**899.00 Kč**
Cena bez DPH	**742.98 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001459**
Kód výrobce	**P0104001459**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Fólie DTF pro přenos motivů na textil

xTool Selected DTF-Film je přenosová fólie pro potisk textilu pomocí termolisu. Balení obsahuje **50 archů formátu A3 o rozměrech 297 × 420 mm**. Kód výrobce **P0104001459**.



Kompatibilita

Fólie je určená pro **xTool O1 Omni Printer s tiskovou hlavou DT v konfiguraci UV & DT** a pro textilní postup DTF s tavným práškem. Fólie A a B patří k oddělenému postupu výroby samolepek UV DTF. Konfigurace Single UV a Dual UV potisk textilní fólie DTF nepodporují.



Postup přenosu

1. Položte arch na lepicí podložku standardní základny O1 **matnou stranou nahoru**. Uhlaďte ho tak, aby přiléhal bez záhybů a bublin.
2. Vytiskněte motiv inkousty DT v barvách CMYK a bílým inkoustem. Po vyjmutí fólie ihned naneste tavný prášek podle návodu, mimo tiskárnu. Nedotýkejte se potištěné plochy a oklepejte přebytečný prášek.
3. Vytvrďte prášek ve vhodném zařízení. Pak motiv přeneste na textil termolisem s vhodným ochranným archem a fólii sejměte podle návodu výrobce.

Inkousty, tavný prášek, vytvrzovací zařízení a termolis se prodávají samostatně. Teplotu, čas, přítlak a způsob sejmutí fólie nejprve vyzkoušejte na vzorku konkrétní tkaniny. Při práci s horkými částmi dodržujte pokyny výrobce a zajistěte větrání podle návodu k používaným zařízením.

Skladování

Fólii uchovávejte v suchu, chraňte ji před vlhkostí a po otevření obal opět uzavřete.

Návod k tisku DTF na xTool O1 · Výběr materiálů a kompatibilita konfigurací xTool O1