Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 22:59

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/pripravek-na-textil-pred-tiskem-dtg-xtool-o1-500-ml-p-877.html



Přípravek na textil před tiskem DTG na xTool O1 — 500 ml

Cena s DPH	**599.00 Kč**
Cena bez DPH	**495.04 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001458**
Kód výrobce	**P0104001458**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Příprava textilu před tiskem DTG na xTool O1

xTool Selected Ink Pretreatment Solution pomáhá omezit vsakování inkoustu do vláken a dosáhnout rovnoměrnějšího potisku. Je určený pro přímý tisk na textil na **xTool O1 Omni Printer s tiskovou hlavou DT v konfiguraci UV & DT**. Každé balení obsahuje **500 ml** vybraného přípravku.

White na tmavý textil

White Ink Pretreatment Solution se používá před tiskem s bílým podtiskem na tmavé oděvy. **Používá se neředěný.** Kód výrobce **P0104001458**.


XTOOL
Precautions
Do not ingest.
Do not spray on people, pets, plants, food, or non-printing items.
After use, tighten the spray head and keep out of reach of children.
XTOOL selected
White Ink Pretreatment Solu
No dilution required
Net content: 500 mL
Model: MDT-P031-001
Usage: See the user manual.
Shelf life: 12 months
Makeblock Co., Ltd.
Made in China
EU Contact: Makeblock Europe B.V.
support@info.xtool.com

Color na světlý textil

Color Ink Pretreatment Solution připravuje světlé oděvy pro barevný tisk. **Před použitím jej zřeďte vodou v poměru 1:19**, tedy jeden díl přípravku na 19 dílů vody. Kód výrobce **P0104001457**.

Přípravky jsou určené výhradně k přípravě textilu pro DTG. Nepoužívejte je jako primer pro UV tisk ani k čištění tiskové hlavy.

Použití

Oděv nejprve připravte a předlisujte termolisem. Připravte odpovídající variantu, protřepejte ji a rovnoměrně naneste na plochu potisku. Přípravek zafixujte termolisem, potiskněte oděv na podložce pro potisk oděvů a potisk znovu zafixujte podle návodu k O1. Před sérií proveďte zkoušku. Nastavení lisu závisí na textilu a použitém zařízení.

Bezpečnost a skladování

Používejte nitrilové rukavice a ochrannou masku podle pokynů výrobce. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou a nevdechujte mlhu vznikající při rozprašování. Uchovávejte mimo dosah dětí a mimo dosah ohně. Po použití obal uzavřete. Přípravek Color nesmí přijít do přímého styku s tiskovou hlavou, aniontovými inkousty ani jinými aniontovými látkami.

Výrobce uvádí dobu použitelnosti 12 měsíců, u přípravku Color po naředění 1 měsíc. Řiďte se údaji na konkrétním balení a pokyny výrobce.

- Návod k přípravku na tmavý textil
- Návod k přípravku na světlý textil
- Postup tisku DTG na xTool O1

Produkt má dodatečné varianty:

Varianta přípravku: Na tmavý textil , Na světlý textil