

Údaje aktuální ke dni: 14-05-2026 08:16

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1108g-540l-s-odluovaem-oleje-p-201.html>



## Ultrazvuková čistička 1108G 540L s odlučovačem oleje

Cena s DPH	<b>316 500.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>261 570.25 Kč</b>
--------------	----------------------

Dřívější cena	<b><del>326 000.00 Kč</del></b>
---------------	---------------------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------

Katalogové číslo	<b>10222</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-540-1108G</b>
-------------	-----------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

Popis produktu

### **Ultrazvukový čistič 1108G 540L s odlučovačem oleje**



**Je vyroben z nerezové oceli a ručně svařen argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost při používání.**

**Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou té nejvyšší kvality, což zaručuje velmi efektivní čištění všech předmětů a dosažení uspokojivého efektu praní.**

**Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.**

**Digitální regulační systém umožňuje snadno nastavit parametry, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti objektů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.**

**Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem, který je nastavitelný od 1 do 99 minut.**

**Má funkci zapamatování nastavení, takže nebudete muset ztrácet čas s opětovným nastavením.**

**Pracovní teplotu můžete nastavit v rozsahu od 0 do 80 stupňů Celsia a ohřivač o výkonu 18000 W rychle zahřeje**

---

kapalinu, čímž se zkracuje doba čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.





---

#### Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál skříně:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 540 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelné
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelné
- **Napájení:** AC380V 3 fáze, 50Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~5400 W nastavitelné, 108 převodníků
- **Výkon ohřevu:** 18000 W
- **Rozměry nádrže:** 1000 x 900 x 600 mm (D x Š x V)
- **Vnější rozměry:** 1300 x 1200 x 1050 mm (D x Š x V)
- **Standardy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

---

---

**Souprava obsahuje:**

- **Koš z nerezové oceli**
- **Poklop**
- **Kola**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**