

Údaje aktuální ke dni: 08-06-2026 12:04

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-1144g-960l-s-odluovaem-oleje-p-202.html>



## Ultrazvuková čistička 1144G 960L s odlučovačem oleje

Cena s DPH	<b>402 830.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>332 917.36 Kč</b>
--------------	----------------------

Dřívější cena	<b>408 910.00 Kč</b>
---------------	----------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------

Katalogové číslo	<b>10223</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-960-1144G</b>
-------------	-----------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

### Popis produktu

## Ultrazvukový čistič 1144G 960L se separátorem oleje



**Je vyrobený z nerezové oceli a ručně svařený argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost během používání.  
Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což zajišťuje efektivní čištění všech předmětů a poskytuje uspokojivý účinek praní.**

**Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.**

**Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a přizpůsobí se individuálním potřebám.**

**Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem, který je nastavitelný v rozmezí 1-99 minut.**

**Má funkci zapamatování nastavení, takže nemusíte ztrácet čas opětovným nastavením.**

---

**Jeho provozní teplotu lze nastavit v rozmezí 0-80 stupňů Celsia a vestavěný ohřívač o výkonu 27000 W rychle ohřívá kapalinu, což zkracuje dobu čištění.**

**Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.**





---

#### Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Objem nádrže:** 960 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelná
- **Napájení:** AC380V 3 fáze, 50Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~7200 W nastavitelný, 144 ultrazvukové hlavy
- **Výkon ohřevu:** 27000 W
- **Rozměry nádrže:** 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)
- **Vnější rozměry:** 2000 x 1650 x 1360 mm (D x Š x V)
- **Standardy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

---

---

**Sada obsahuje:**

- **Košík z nerezové oceli**
- **Poklop**
- **Kola**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**