

Údaje aktuální ke dni: 25-04-2025 06:01

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-240st-77l-p-139.html>

Ultrazvuková Čistička 240ST 77L



Cena s DPH	55 430.00 Kč
Cena bez DPH	45 809.92 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	48 hodin
Katalogové číslo	10055
Kod EAN	8593560017721
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukový čistič JP240ST 77L



Podložka je vyrobena z nerezové oceli a ručně svařena argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost při používání.

Průmyslové **převodníky použité v ultrazvukovém čističi** jsou **nejvyšší kvality**, což umožňuje velmi efektivní čištění všech předmětů, což vede k uspokojivému výsledku praní.

Design a uživatelské rozhraní byly přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém vám umožňuje snadno nastavit parametry, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota podle hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, čímž splňuje individuální potřeby.



Ultrazvukový čistič je vybaven nastavitelným časovačem od 1 do 99 minut.

Má funkci zapamatování nastavení, takže je nemusíte znovu nastavovat.

Jeho pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí 0 až 80 stupňů Celsia, přičemž 3000 W topení rychle zahřeje tekutinu a tím zkrátí dobu čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.



Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: lisovaná nerezová ocel SUS304**
- **Materiál skříně: SUS304**
- **Kapacita nádrže: 77 L**
- **Časovač: nastavitelné od 1 do 99 minut**
- **Teplota: nastavitelné od 0 do 80°C**
- **Napájení: střídavý proud 200 ~ 240 V, 50 Hz**
- **Ultrazvukový výkon: 0~1200 W nastavitelné, 24 akustických hlav**
- **Výkon topení: 3000 W**
- **Rozměry nádrže: 550 x 400 x 350 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 730 x 580 x 770 mm (D x Š x V)**

-
- **Normy kvality: CE & RoHS & ISO9001**

Sada obsahuje:

- **Koš z nerezové oceli**
- **Poklop**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**