

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 23:10

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-300st-99l-p-563.html>

Ultrazvuková Čistička 300ST 99L



Cena s DPH	80 900.00 Kč
------------	---------------------

Cena bez DPH	66 859.50 Kč
--------------	---------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	10434
------------------	--------------

Kód výrobce	UCJP-99-300ST
-------------	----------------------

Výrobce	Mtechnic
---------	-----------------

Popis produktu

Ultrazvukový čistič JP300ST 99L



Podložka je vyrobena z nerezové oceli a je ručně svařena argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost během použití.

Průmyslové transduktory použité v ultrazvukovém čističi jsou **nejvyšší kvality**, což umožňuje velmi efektivní čištění předmětů s uspokojivým účinkem praní.

Design a uživatelské rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je výkon ultrazvuku, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti objektů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, což uspokojuje individuální potřeby.



Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem nastavitelným od 1 do 99 minut .

Má funkci zapamatování nastavení, takže je nemusíte znovu nastavovat.

Jeho pracovní teplota je nastavitelná v rozsahu od 0 do 80 stupňů Celsia, přičemž 3000 W topení rychle ohřeje kapalinu, čímž se zkracuje doba čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.



Technické údaje:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 99 L
- **Časovač:** nastavitelný od 1 do 99 min
- **Teplota:** nastavitelná od 0 ~80°C
- **Napájení:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Výkon ultrazvuku:** nastavitelný od 0~1500 W, 30 transduktorů
- **Výkon topení:** 3000 W
- **Rozměry nádrže:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)
- **Rozměry krytu:** 820 x 685 x 835 mm (D x Š x V)

- **Normy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

Sada obsahuje:

- **Košík z nerezové oceli**
- **Poklop**

-
- **Filtr**
 - **Uživatelský návod**
 - **Napájecí kabel**