

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 05:42

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-360g-135l-s-odluovaem-oleje-p-197.html>



## Ultrazvuková čistička 360G 135L s odlučovačem oleje

Cena s DPH	<b>138 130.00 Kč</b>
------------	----------------------

Cena bez DPH	<b>114 157.02 Kč</b>
--------------	----------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>30 dní</b>
------------------	---------------


Katalogové číslo	<b>10219</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCJP-135-360G</b>
-------------	----------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

Popis produktu

### Ultrazvukový čistič 360G 135L s odlučovačem oleje



**Je vyroben z nerezové oceli a ručně svařován argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost během používání.  
Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což zajišťuje velmi efektivní čištění všech předmětů s uspokojivým účinkem praní.**

**Design a uživatelské rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.**

**Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvukový výkon, čas a teplota v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, aby vyhovovaly individuálním potřebám.**

**Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem, který lze nastavit od 1 do 99 minut.**

**Má funkci zapamatování nastavení, takže není nutné je nastavovat znovu každýkrát.**

---

**Jeho pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia a ohřívač o výkonu 1500 W rychle ohřívá kapalinu, čímž se zkracuje čas čištění.**

**Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné používání za všech podmínek pro průmyslové účely.**





---

#### Technické parametry:

- **Ultrazvuková frekvence:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 135 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelný
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelná
- **Napájení:** AC380V 3 fáze 50 Hz
- **Ultrazvukový výkon:** 0~1800 W nastavitelný, 36 zvukových hlav
- **Výkon ohřevu:** 4500 W
- **Rozměry nádrže:** 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)
- **Vnější rozměry:** 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)
- **Normy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

---

---

**Souprava obsahuje:**

- **Koš z nerezové oceli**
- **Kryt**
- **Kola**
- **Uživatelský manuál**
- **Napájecí kabel**