

Údaje aktuální ke dni: 17-06-2026 21:25

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-480st-175l-p-141.html>

Ultrazvuková Čistička 480ST 175L



Cena s DPH	94 530.00 Kč
------------	---------------------

Cena bez DPH	78 123.97 Kč
--------------	---------------------

Dřívější cena	99 150.00 Kč
---------------	---------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	10057
------------------	--------------

Kód výrobce	UCJP-175-480ST
-------------	-----------------------

Kod EAN	8593580017756
---------	----------------------

Výrobce	Mtechnic
---------	-----------------

Popis produktu

Ultrazvukový čistič JP480ST 175L



Podložka je vyrobená z nerezové oceli a ručně svařena argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou odolnost při používání.

Průmyslové ultrazvukové měniče použité v tomto čističi jsou **nejvyšší kvality**, což umožňuje velmi efektivní čištění všech předmětů a zajišťuje uspokojivý účinek praní.

Design a uživatelské rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální systém nastavení umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je ultrazvuková síla, čas, teplota v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a přizpůsobuje se individuálním potřebám.



Ultrazvukový čistič je vybaven nastavením času od 1 do 99 minut

Má funkci zapamatování nastavení, takže nebudete muset ztrácet čas novým nastavením.

Jeho pracovní teplota může být nastavena v rozmezí 0 - 80 stupňů Celsia, přičemž vestavěné 6000 W topení rychle ohřívá tekutinu, čímž zkracuje dobu čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné používání ve všech podmínkách pro průmyslové účely.



Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: nerezová ocel SUS304**
- **Materiál skříně: SUS304**
- **Kapacita nádrže: 175 L**
- **Časovač: 1~99 min nastavitelný**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastavitelná**
- **Napájení: AC380V, 3 fáze, 50 Hz**
- **Ultrazvuková síla: 0~2400 W nastavitelná, 48 ultrazvukových hlav**
- **Výkon topení: 6000 W**
- **Rozměry nádrže: 700 x 500 x 500 mm (D x Š x V)**
- **Vnější rozměry: 950 x 750 x 800 mm (D x Š x V)**

-
- **Normy kvality: CE & RoHS & ISO9001**

Sada obsahuje:

- Košík z nerezové oceli
- Poklop
- Koliky
- Uživatelský manuál
- Napájecí kabel
- 2x Ultrazvukový generátor (230V)