

Údaje aktuální ke dni: 16-06-2026 10:10

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-600g-264l-s-odluovaem-oleje-p-195.html>



Ultrazvuková čistička 600G 264L s odlučovačem oleje

Cena s DPH	193 400.00 Kč
------------	----------------------

Cena bez DPH	159 834.71 Kč
--------------	----------------------

Dřívější cena	199 000.00 Kč
---------------	----------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	30 dní
------------------	---------------


Katalogové číslo	10221
------------------	--------------

Kód výrobce	UCJP-264-600G
-------------	----------------------

Výrobce	Mtechnic
---------	-----------------

Popis produktu

Ultrazvukový čistič 600G 264L s odlučovačem oleje



Je vyrobený z nerezové oceli a ručně svařený argonem, což zajišťuje neuvěřitelnou trvanlivost při použití.

Průmyslové převodníky použité v ultrazvukovém čističi jsou nejvyšší kvality, což zajišťuje velmi efektivní čištění všech předmětů a vede k uspokojivému účinku mytí.

Design a uživatelské rozhraní jsou přizpůsobeny pro průmyslové použití.

Digitální regulační systém umožňuje snadné nastavení parametrů, jako je výkon ultrazvuku, čas a teplota, v závislosti na hmotnosti předmětů a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Ultrazvukový čistič je vybaven časovačem s nastavením od 1 do 99 minut.

Má funkci zapamatování nastavení, takže nebudete ztrácet čas opětovným nastavováním.

Pracovní teplotu můžete nastavit v rozmezí od 0 do 80 stupňů Celsia a zabudovaný ohřívač o výkonu 1500 W

rychle zahřívá tekutinu, čímž se zkracuje čas čištění.

Splňuje přísné normy pro zařízení tohoto typu, což zajišťuje pohodlné použití za všech podmínek pro průmyslové účely.





Technické parametry:

- **Frekvence ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** Lisovaná nerezová ocel SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 264 L
- **Časovač:** 1~99 min. nastavitelné
- **Teplota:** 0 ~ 80°C nastavitelné
- **Napájení:** AC380V 3 fáze, 50Hz
- **Výkon ultrazvuku:** 0~3000 W nastavitelné, 60 ultrazvukových hlav
- **Výkon ohřevu:** 6000 W
- **Rozměry nádrže:** 800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)
- **Rozměry krytu:** 970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)
- **Normy kvality:** CE & RoHS & ISO9001

Sada obsahuje:

- **Košík z nerezové oceli**
- **Kryt**
- **Kola**
- **Uživatelská příručka**
- **Napájecí kabel**