Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 01:11

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-emmi-55-hc-q-p-45.html



Ultrazvuková Čistička Emmi 55 HC-Q

Cena s DPH	**27 170.00 Kč**
Cena bez DPH	**22 454.55 Kč**
Katalogové číslo	**10042**
Kod EAN	**5907052591393**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička Emmi 55 HC-Q — 9,5 l

Vana 9,5 l, nastavitelné cykly a praktická výbava pro pravidelné čištění.

9,5 lUltrazvuk 300 W45 kHzOhřev

Ultrazvuk pro díly se zákoutími obtížně přístupnými při ručním čištění

Emmi 55 HC-Q využívá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních. Pohodlná metoda pro tvarově složité díly i skupinu předmětů, které lze obsloužit v jednom košíku. Jmenovitý objem nádrže činí 9,5 l.

Vana 300 × 245 × 150 mm nabízí prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém má výkon 300 W a pracuje na frekvenci 45 kHz. Samostatné topné těleso o výkonu 300 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou dostupná na panelu zařízení.

Vypouštěcí ventil umožňuje pohodlně měnit roztok bez naklánění čističky. Košík a víko patří do sady — praktická výbava pro pravidelné čištění dalších dávek dílů.

Hlavní přednosti tohoto modelu

1

Prostor pro celou dávku

Jmenovitý objem 9,5 l a košík pro společnou obsluhu dílů.

2

Přístup do štěrbin a prohlubní

Kavitace pomáhá uvolňovat nečistoty v místech přístupných roztoku.

3

Pohodlná kontrola cyklu

Doba provozu: 1–60 minut nebo nepřetržitý provoz. Nastavení jsou dostupná na panelu zařízení.

4

Snazší výměna kapaliny

Vypouštěcí ventil umožňuje vyprázdnit vanu bez zvedání celého zařízení.

Kde využijete možnosti čističky?

Tvarově složité díly

Lázeň využívá přístup kapaliny do štěrbin a prohlubní. Praktická tam, kde je ruční přístup k povrchu obtížný.

Pravidelné dávky předmětů

Košík umožňuje společnou obsluhu více předmětů a vyjmutí celé dávky po cyklu. Pohodlí pro opakované úkoly.

Příprava pro další práci

Očištění přístupných povrchů usnadňuje prohlídku a další zpracování dílů. Čistička soustředí čištění na jednom místě.

Vana a košík

9,5 l prostoru pro vaše díly

Vana má jmenovitý objem 9,5 l a rozměry 300 × 245 × 150 mm. Nádrž je z nerezové oceli 1.4301. Košík v sadě má rozměry 290 × 200 × 110 mm, umožňuje společnou obsluhu dávky předmětů a odděluje ji od dna nádrže.

Společné vložení a vyjmutí dílů je pohodlné při pravidelných úkolech. Místo jednotlivého vyjímání předmětů z kapaliny můžete vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk působí tam, kam proniká roztok

Ultrazvukový systém nabízí 300 W na frekvenci 45 kHz a využívá 6 měničů. Kavitace v kapalině pomáhá uvolňovat nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

Praktické u tvarově složitých dílů, jejichž zákoutí se kartáčkem obtížně čistí. Lázeň vytváří společné prostředí pro čištění dílů a využívá přístup kapaliny k jejich povrchu. Třístupňová regulace výkonu (50% / 75% / 100%) umožňuje měnit intenzitu práce v jednom zařízení.

Ohřev

Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topné těleso má výkon 300 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev lázně. Rozsah regulace teploty je 20–80 °C.

Ohřev a ultrazvuk jsou dvě samostatné funkce. Jejich spojení rozšiřuje možnosti práce s přípravky pro vyhřívané lázně a soustředí jejich ovládání v jednom zařízení.

Čas a ovládání

Pohodlná kontrola dalších cyklů

Doba provozu: 1–60 minut nebo nepřetržitý provoz. Analogové ovladače poskytují přímý přístup k nastavení. Nejdůležitější funkce jsou na panelu čističky, takže obsluha dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas dává prostor pro různé druhy dílů a znečištění. Přehledné ovladače usnadňují každodenní obsluhu a přechod mezi dalšími dávkami.

Vypouštěcí ventil

Pohodlná výměna kapaliny bez naklánění vany

Vypouštěcí ventil odvádí použitý roztok bez zvedání a naklánění celého zařízení. Praktická výhoda při pravidelné výměně lázně. Ventil v tomto modelu: 3/8''.

Tuto funkci využijete mezi úkoly i při změně přípravku. Košík usnadňuje obsluhu dílů, ventil výměnu roztoku — obojí zpříjemňuje pravidelné používání čističky.

Výbava

Praktické příslušenství spolu s čističkou

Košík v sadě usnadňuje vložení předmětů a víko zakrývá nádrž. Praktické příslušenství pro každodenní obsluhu lázně. Sada obsahuje také koncentrát em-80 — 100 ml.

Košík a víko tvoří s čističkou komplet. Společné vyjmutí předmětů a zakrytí vany jsou dostupné v rámci nabízené výbavy.

Použití v dílně a pracovně

Dílna a servis

- Drobné díly a nástroje určené do lázně
- Součásti s drážkami a prohlubněmi
- Dávky malých předmětů v košíku

Pracovna

- Šperky určené pro ultrazvukové čištění
- Vhodné optické součásti a příslušenství
- Předměty určené k očištění před prohlídkou

Proč zvolit Emmi 55 HC-Q?

Funkce užitečné při dalších úkolech.

- **Čištění zákoutí** — Ultrazvuk podporuje působení roztoku na přístupných površích, také v prohlubních.
- **Společná obsluha dílů** — Košík zpřehledňuje dávku a umožňuje společné vyjmutí jejího obsahu.
- **Nastavení po ruce** — Panel soustředí regulaci času a teploty.
- **Výměna bez naklánění** — Vypouštěcí ventil usnadňuje odvod použité kapaliny.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	Emmi 55 HC-Q
Objem nádrže	9,5 l
Ultrazvukový výkon	300 W
Frekvence	45 kHz
Počet měničů	6
Regulace výkonu	Třístupňová (50% / 75% / 100%)
Výkon topného tělesa	300 W
Regulace teploty	20–80 °C
Časovač	1–60 minut nebo nepřetržitý provoz
Rozměry nádrže	300 × 245 × 150 mm
Rozměry košíku	290 × 200 × 110 mm
Vnější rozměry	325 × 265 × 295 mm
Materiál nádrže	Nerezová ocel 1.4301
Materiál těla	Nerezová ocel 1.4301
Materiál košíku	Nerezová ocel 1.4301
Vypouštěcí ventil	3/8''
Napájení	220–240 V
Celková hmotnost	15 kg
Ovládání	Analogové

Výbava v sadě

- Ultrazvuková čistička Emmi 55 HC-Q
- Ocelový košík
- Ocelové víko
- Koncentrát EM-80 — 100 ml

Otázky před nákupem

Jaký prostor tento model nabízí?

Jmenovitý objem nádrže: 9,5 l. Rozměry vany: 300 × 245 × 150 mm. Rozměry košíku: 290 × 200 × 110 mm.

Jaké parametry má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém nabízí 300 W. Frekvence: 45 kHz. Regulace výkonu: Třístupňová (50% / 75% / 100%).

Lze lázeň ohřívat?

Ano. Samostatné topné těleso má výkon 300 W. Regulace teploty: 20–80 °C. Ohřev je samostatnou funkcí vedle ultrazvuku.

Co obdržím v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička Emmi 55 HC-Q; Ocelový košík; Ocelové víko; Koncentrát EM-80 — 100 ml.

Zvolte Emmi 55 HC-Q pro své pravidelné úkoly

Získejte vanu 9,5 l, ultrazvukové čištění a výbavu pro pohodlnou obsluhu dílů. Ohřev a nastavení času spojují další funkce v jednom zařízení.