

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-fts-1030-30l-p-136.html>

## Ultrazvuková Čistička FTS 1030 30L



Cena s DPH	<b>23 660.00 Kč</b>
------------	---------------------

Cena bez DPH	<b>19 553.72 Kč</b>
--------------	---------------------

Dostupnost	<b>K dispozici</b>
------------	--------------------

Odesíláme během:	<b>24 hodin</b>
------------------	-----------------

Katalogové číslo	<b>10020</b>
------------------	--------------

Kód výrobce	<b>UCDS-30-1030</b>
-------------	---------------------

Kod EAN	<b>8593520017679</b>
---------	----------------------

Výrobce	<b>Mtechnic</b>
---------	-----------------

### Popis produktu

## Ultrazvukový čistič FTS 1030 30L

### VLASTNOSTI:

- Nádoba z litiny z nerezové oceli
- Regulace teploty: 0~99°C
- Nastavení času: 1 sek. ~ 99 min. 59 sek., zobrazení času na LCD displeji a nastavitelný výkon
- Funkce paměti pro výpadek napájení
- Funkce deparafinace a odmašťování
- Režimy degazování, Pulse, Power a Turbo-Sweep



---

### **DEGAZOVÁNÍ:**

Když je tento režim aktivován, **ultrazvukové generátory pracují přerušovaně**. Tímto se odstraňuje vzduch, včetně oxidu uhličitého, z tekutiny, což **zvyšuje účinnost čištění o více než 30%**.

### **SWEEP:**

Ultrazvukové generátory pracují proměnlivě s různými frekvencemi, což vede k optimálnímu rozdělení ultrazvukových vln a urychluje odstraňování nečistot z povrchů čistěných předmětů.

Velký průměr transduktorů zajišťuje lepší **výsledky čištění** a zvyšuje účinnost. Disk je vyroben z kvalitní oceli. Můžeme nastavit **čas provozu a teplotu**, což nám poskytuje plnou kontrolu nad procesem čištění a parametry jsou viditelné na LCD displeji.

### **Princip čištění pomocí ultrazvukového čističe:**

Tekutina v nádrži dosahuje všech míst, která jsou nedostupná pro mechanické čištění. Účinkem ultrazvuku se v tekutině vytvářejí mikroskopické bubliny, které praskají na stěnách čistěného předmětu a tím ho důkladně čistí. Účinnost ultrazvukového čističe se zvyšuje, když je předmět umístěn co nejbližší k ultrazvukovým generátorům a používají se vhodné čisticí tekutiny.

Navíc je ultrazvukový čistič vybaven funkcemi **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** jediným stisknutím tlačítka a digitálními regulátory s vysokou přesností a dlouhou životností.



---

## POUŽITÍ:

- Šperky - Zlato, Stříbro, Platina
- Náramky na hodinky
- Mince a další sbírky
- Tiskové desky
- Motory/Díly motorů
- Zubní kartáčky a zubní náhrady
- Elektronické součástky
- Kozmetické boxy
- Dieselové vstřikovací pumpy
- Tiskové hlavy a kazety
- Motocyklové radiátory
- Diferenciály
- Golfové hole, rukojeti, golfové míčky
- Střelné zbraně a jejich části
- Laboratorní příslušenství

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **Modelové číslo:** DK-1030FTS
- **Počet převodníků:** 10 kusů
- **Ultrazvukový výkon:** 0 - 600 W
- **Ultrazvuková frekvence:** 40 kHz
- **Výkon ohřevu:** 500 W
- **Typ regulace:** Digitální
- **Kapacita nádrže:** 30 L
- **Rozměry nádrže (mm):** 500x300x200
- **Celkové rozměry (mm):** 550x330x380 (Délka\*Šířka\*Výška)
- **Napájení:** Střídavý proud 220 - 240 V, 50 Hz
- **Odtok:** Ano
- **Čistící koš:** Ano
- **Časový rozsah (min.):** 0 - 99 Min. 59 Sek. / Vždy zapnuto / Pracovní cykly: 40 min. - poté 10 min. pauza
- **Teplotní rozsah (°C):** 0 - 100

