Údaje aktuální ke dni: 02-11-2026 10:19

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-gx-40a-10l-p-601.html



Ultrazvuková čistička GX 40A 10L

Cena s DPH	**6 840.00 Kč**
Cena bez DPH	**5 652.89 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**48 hodin**
Katalogové číslo	**10016**
Kód výrobce	**GX-10-40A**
Kod EAN	**5907052590990**
Výrobce	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L

Vana 10 L, nastavitelné cykly a praktické vybavení pro pravidelný úklid.

10 L40 kHzUltrazvuk 240 WDEGAS

Ultrazvuk pro díly, jejichž zákoutí je obtížné ručně vyčistit

GX40A používá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných řešení, včetně štěrbin a prohlubní. Jedná se o vhodný způsob pro díly se složitými tvary a pro skupinu prvků, se kterými lze manipulovat v jednom koši. Jmenovitá kapacita nádrže je 10 L.

Vana 300 × 240 × 150 mm vám poskytne specifický prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 240 W. Frekvence: 40 kHz. Samostatný topný systém 250 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou k dispozici na panelu zařízení.

DEGAS a výběr režimů rozšiřují provozní možnosti vany. Výpusť umožňuje pohodlnou výměnu roztoku bez naklánění zařízení. Koš a víko jsou součástí setu - získáte vybavení pro pohodlnou manipulaci s následnými dávkami.

Úklid v ultrazvukové lázni

Nejdůležitější výhody tohoto modelu

1

Prostor pro celou párty

Nominální kapacita 10 L a koš pro manipulaci se sdílenými díly.

2

Přístup do štěrbin a výklenků

Kavitace pomáhá odstraňovat nečistoty v místech přístupných řešení.

3

Pohodlné ovládání cyklu

Pracovní doba: 1–30 minut. Nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení.

4

Odplynění v samotné pračce

DEGAS pomáhá připravit čerstvý čisticí roztok.

Čištění a provoz vany

Otevřít video.

Ultrazvuková lázeň

Otevřít video.

Kovové díly v košíku

Otevřít video.

Odkrytí vany

Kde využijete možnosti pračky?

Složité tvarové díly

Vana využívá tekutinu k přístupu do štěrbin a prohlubní. Je užitečný tam, kde je ruční dosahování povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položek

Košík umožňuje manipulovat s více kusy dohromady a po skončení cyklu odebrat celou dávku. Díky tomu jsou opakující se úkoly praktické.

Příprava na další práci

Čištění přístupných povrchů usnadňuje vizuální kontrolu a následné kroky manipulace s díly. Myčka soustředí úklid na jedno místo.

Ocelová nádrž

Prostor o objemu 10 L pro vaše díly

Vana má jmenovitou kapacitu 10 L. Rozměry nádrže: 300 × 240 × 150 mm. Materiál nádrže: Nerezová ocel SUS304. Koš umožňuje manipulovat s dávkou předmětů společně a odděluje ji od dna nádrže.

Společné nakládání a přijímání dílů je vhodné pro běžné úkoly. Místo vylovování jednotlivých položek z tekutiny můžete vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk se dostane tam, kam dosáhne roztok

Ultrazvukový systém nabízí 240 W. Pracovní frekvence je 40 kHz. Kavitace v kapalině pomáhá odstranit nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

To se hodí zejména u detailů se složitými tvary, jejichž zákoutí se štětcem obtížně čistí. Lázeň poskytuje dílům běžné čisticí prostředí a využívá přístupu tekutiny k jejich povrchu.

Digitální panel

Pohodlné ovládání následných cyklů

Doba běhu: 1–30 minut. Digitální displej umožňuje odečítat parametry. Nejdůležitější nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení, takže zpracování dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas vám dává volnost při manipulaci s různými typy dílů a nečistot. Jasné nastavení usnadňuje každodenní provoz a přepínání mezi následujícími dávkami.

Předehřívání

Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 250 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev vany. Teplotu nastavíte na panelu pračky.

Ohřívače a ultrazvuk mají dvě samostatné funkce. Jejich společná přítomnost dává více příležitostí pracovat s přípravky určenými pro vyhřívané koupele, bez přidání druhého ovládacího systému.

DEGAS

DEGAS - podpora pro čerstvou koupel

Přerušované působení ultrazvuku pomáhá odstranit rozpuštěný vzduch z roztoku. Režim DEGAS je funkce přípravy lázně před čištěním předmětů.

Odplynění je k dispozici v samotné pračce. Při výměně řešení využíváte doplňkový provozní režim bez samostatného zařízení a bez změny vybavení stanice.

SemiWave/FullWave

Dva režimy pro různé úkoly

SemiWave poskytuje jemnější způsob práce, zatímco FullWave využívá plný výkon. Výběr režimu rozšíří kromě nastavení času a teploty i možnosti pračky.

Jedno zařízení poskytuje dva způsoby ovládání ultrazvuku. Při změně typu čištěných věcí můžete použít režim odpovídající danému úkolu.

Vypouštěcí ventil

Pohodlná výměna kapaliny bez naklánění vany

Výpusť umožňuje vypustit použitý roztok bez zvedání nebo naklánění celého zařízení. Při pravidelné výměně vany je tak údržba praktická.

Tato funkce je užitečná mezi úlohami a při změně přípravy. Koš zvládne díly a spoušť řešení – obojí usnadňuje pravidelné používání pračky.

Aplikace v dílně a ateliéru

Dílna a servis

- Dýzy, síta a malé mechanické díly
- Nástroje a prvky měřicích přístrojů
- Detaily s drážkami a prohlubněmi
- Drobné doplňky ukládané v košíku

Workshop a preciznost

- Šperky se zbytky leštících past
- Rámovací prvky a optické sklo
- Malé odlitky a díly složitých tvarů

Proč zvolit GX40A?

Funkce, které budou užitečné pro následné úkoly.

- **Úklid v zákoutích** — Ultrazvuky podporují práci řešení na přístupných površích, včetně výklenků.
- **Manipulace se sdílenými díly** — Koš organizuje dávku a umožňuje vyjmout její obsah společně.
- **Nastavení na dosah ruky** — Panel soustředí nastavení času a teploty.
- **Výměna bez naklápění** — Vypouštění usnadňuje odstranění použité kapaliny.

Otevřít video.

Vyjmutí koše

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	GX40A

Parametr	Hodnota
Kapacita nádrže	10 L
Frekvence ultrazvuku	40 kHz
Ultrazvukový výkon	240 W
Výkon topení	250 W
Úprava času	1–30 minut
Regulace teploty	Tlačítka na panelu
Zobrazit	Digitální
Materiál nádrže	Nerezová ocel SUS304
Rozměry nádrže (D × Š × V)	300 × 240 × 150 mm
Vnější rozměry (d × š × v)	330 × 270 × 310 mm
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	Ano
Ultrazvukové režimy	SemiWave/FullWave

Vybavení v ceně

- Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L
- Košík
- Pokrýt
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

Otázky před nákupem

Jaký prostor nabízí tento model?

Jmenovitá kapacita nádrže: 10 L. Rozměry vany: 300 × 240 × 150 mm.

Jaké jsou parametry ultrazvukového systému?

Ultrazvukový systém nabízí 240 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň vyhřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 250 W. Ovládání teploty: Tlačítka na panelu. Zahřívání je oddělená funkce od ultrazvuku.

Co dostanu v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L; Košík; Pokrýt; napájecí kabel; Uživatelská příručka.

Co poskytuje funkce DEGAS?

Pomáhá odstranit rozpuštěný vzduch z roztoku přerušovaným ultrazvukem. V přístroji je k dispozici jako režim přípravy lázně.

Vyberte si GX40A pro své běžné úkoly

Pořiďte si vanu 10 L, ultrazvukové čištění a vybavení pro pohodlnou manipulaci s díly. Topení a regulace času spojují další funkce v jednom zařízení.