Údaje aktuální ke dni: 06-11-2026 15:02

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-ps-10a-2l-p-2.html



Ultrazvuková Čistička PS 10A 2L

Cena s DPH	**2 430.00 Kč**
Cena bez DPH	**2 008.26 Kč**
Dřívější cena	~~**3 120.00 Kč**~~
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**10002**
Kód výrobce	**UC-2-10A**
Kod EAN	**5907052591126**
Výrobce	**Mtechnic**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička PS10A - 2 L

Vana 2 L, nastavitelné cykly a praktické vybavení pro pravidelný úklid.

2 L40 kHzUltrazvuk 60 WDigitální ovládání

Ultrazvuk pro díly, jejichž zákoutí je obtížné ručně vyčistit

PS10A používá ultrazvukovou lázeň k čištění povrchů přístupných řešení, včetně štěrbin a prohlubní. Jedná se o vhodný způsob pro díly se složitými tvary a pro skupinu prvků, se kterými lze manipulovat v jednom koši. Jmenovitá kapacita nádrže je 2 L.

Vana 150 × 135 × 100 mm vám poskytne specifický prostor pro vaše úkoly. Ultrazvukový systém nabízí 60 W. Frekvence: 40 kHz. Samostatný topný systém 50 W ohřívá lázeň. Nastavení času jsou k dispozici na panelu zařízení.

Součástí sady je koš a obal - získáte tak vybavení pro pohodlnou manipulaci s následnými dávkami.

Úklid v ultrazvukové lázni

Nejdůležitější výhody tohoto modelu

1

Prostor pro celou párty

Nominální kapacita 2 L a koš pro manipulaci se sdílenými díly.

2

Přístup do štěrbin a výklenků

Kavitace pomáhá odstraňovat nečistoty v místech přístupných řešení.

3

Pohodlné ovládání cyklu

Pracovní doba: Až 30 minut v jednom cyklu. Nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení.

Čištění a provoz vany

Otevřít video.

Košík do vany

Otevřít video.

Kovové díly v košíku

Otevřít video.

Ultrazvuková lázeň

Kde využijete možnosti pračky?

Složité tvarové díly

Vana využívá tekutinu k přístupu do štěrbin a prohlubní. Je užitečný tam, kde je ruční dosahování povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položek

Košík umožňuje manipulovat s více kusy dohromady a po skončení cyklu odebrat celou dávku. Díky tomu jsou opakující se úkoly praktické.

Příprava na další práci

Čištění přístupných povrchů usnadňuje vizuální kontrolu a následné kroky manipulace s díly. Myčka soustředí úklid na jedno místo.

Ocelová nádrž

Prostor o objemu 2 L pro vaše díly

Vana má jmenovitou kapacitu 2 L. Rozměry nádrže: 150 × 135 × 100 mm. Materiál nádrže: Nerezová ocel SUS304. Koš umožňuje manipulovat s dávkou předmětů společně a odděluje ji od dna nádrže.

Společné nakládání a přijímání dílů je vhodné pro běžné úkoly. Místo vylovování jednotlivých položek z tekutiny můžete

vyjmout celý obsah košíku.

Ultrazvuk

Ultrazvuk se dostane tam, kam dosáhne roztok

Ultrazvukový systém nabízí 60 W. Pracovní frekvence je 40 kHz. Kavitace v kapalině pomáhá odstranit nečistoty z povrchů přístupných roztoku, také ve štěrbinách a prohlubních.

To se hodí zejména u detailů se složitými tvary, jejichž zákoutí se štětcem obtížně čistí. Lázeň poskytuje dílům běžné čisticí prostředí a využívá přístupu tekutiny k jejich povrchu.

Digitální panel

Pohodlné ovládání následných cyklů

Pracovní doba: Až 30 minut v jednom cyklu. Digitální displej umožňuje odečítat parametry. Nejdůležitější nastavení jsou k dispozici na panelu zařízení, takže zpracování dalšího úkolu zůstává na jednom místě.

Nastavitelný čas vám dává volnost při manipulaci s různými typy dílů a nečistot. Jasné nastavení usnadňuje každodenní provoz a přepínání mezi následujícími dávkami.

Předehřívání

Ohřev lázně ve stejném zařízení

Topný systém má výkon 50 W a ohřívá roztok bez samostatného zařízení pro ohřev vany. Teplotu nastavíte na panelu pračky.

Ohřívače a ultrazvuk mají dvě samostatné funkce. Jejich společná přítomnost dává více příležitostí pracovat s přípravky určenými pro vyhřívané koupele, bez přidání druhého ovládacího systému.

Aplikace v dílně a ateliéru

Dílna a servis

- Dýzy, síta a malé mechanické díly
- Nástroje a prvky měřicích přístrojů
- Detaily s drážkami a prohlubněmi
- Drobné doplňky ukládané v košíku

Workshop a preciznost

- Šperky se zbytky leštících past
- Rámovací prvky a optické sklo
- Malé odlitky a díly složitých tvarů

Proč zvolit PS10A?

Funkce, které budou užitečné pro následné úkoly.

- **Úklid v zákoutích** — Ultrazvuky podporují práci řešení na přístupných površích, včetně výklenků.
- **Manipulace se sdílenými díly** — Koš organizuje dávku a umožňuje vyjmout její obsah společně.
- **Nastavení na dosah ruky** — Panel soustředí nastavení času a teploty.

Otevřít video.

Namáčení košíku

Ještě více možností

Otevřít video.

Vyjmutí koše

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	PS10A
Kapacita nádrže	2 L
Frekvence ultrazvuku	40 kHz
Ultrazvukový výkon	60 W
Výkon topení	50 W
Úprava času	Až 30 minut v jednom cyklu
Regulace teploty	Tlačítka na panelu
Zobrazit	Digitální
Materiál nádrže	Nerezová ocel SUS304
Rozměry nádrže (D × Š × V)	150 × 135 × 100 mm
Vnější rozměry (d × š × v)	175 × 162 × 178 mm
Napájení	220 – 240 V, 50 Hz

Vybavení v ceně

- Ultrazvuková čistička PS10A - 2 L
- Košík
- Pokrýt
- Napájecí kabel
- Návod k obsluze

Otázky před nákupem

Jaký prostor nabízí tento model?

Jmenovitá kapacita nádrže: 2 L. Rozměry vany: 150 × 135 × 100 mm.

Jaké jsou parametry ultrazvukového systému?

Ultrazvukový systém nabízí 60 W. Frekvence: 40 kHz.

Lze lázeň vyhřívat?

Ano. Samostatný topný systém má výkon 50 W. Ovládání teploty: Tlačítka na panelu. Zahřívání je oddělená funkce od ultrazvuku.

Co dostanu v sadě?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička PS10A - 2 L; Košík; Pokrýt; napájecí kabel; Uživatelská příručka.

Vyberte si PS10A pro své běžné úkoly

Pořiďte si vanu 2 L, ultrazvukové čištění a vybavení pro pohodlnou manipulaci s díly. Topení a regulace času spojují další funkce v jednom zařízení.