

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/ultrazvukov-istika-ps-60a-15l-p-6.html>



Ultrazvuková Čistička PS 60A 15L

Cena s DPH	5 899.00 Kč
Cena bez DPH	4 875.21 Kč
Dřívější cena	6 499.00 Kč
Katalogové číslo	10005
Kod EAN	8591350017517

Popis produktu

**Ultrazvuková čistička PS-60A s kapacitou 15L, vytápěním a časovačem.
360 W čistička má digitální regulaci.
Díky tomu můžete efektivně nastavit teplotu a čas práce.**

Čistička je vybavena košem a krytem proti hluku s rukojetí absorbující otřesy.

Čistička je ideální pro opravy a údržbu elektronických součástek, mechanických součástí, optických prvků a rovněž i pro rozpouštění polymerů. Vana vyplachuje a čistí ultrazvukem i na místech, která jsou při mechanické čištění nedostupná.

Ultrazvuková čistička PS-60A je vybavena izolovanými měniči, díky tomu je použití čističky bezpečné. Velký průměr měničů poskytuje lepší výsledek čištění zvýšením účinnosti. Čistička je vyrobena z vysoce kvalitní oceli. Čistička umožňuje nastavit čas práce, teplotu, díky čemu získáme plnou kontrolu nad procesem čištění. Parametry jsou viditelné na LCD displeji.

Princip čištění předmětů ultrazvukovým čističem - kapalina ve vaně se dostane do všech míst, i těch, která jsou při mechanickém čištění nedostupná. V tekutině se v důsledku působení ultrazvuku tvoří mikroskopické bubliny, které se rozbíjejí o čištěný předmět, čímž ho čistí. Čisticí schopnosti jsou silnější, pokud čištěný předmět umístíme jak nejlíže k ultrazvukovým generátorům. Na čistící účinek má vliv také použitá čistící kapalina.

Možnosti využití:

Strojírenský průmysl:

Čištění jehel od mastnot

Údržba ložisek, strojů a dalších komponentů

Čištění elektrod

Mytí vysokotlakých zařízení, elektromagnetických ventilů, vstřikování benzínu, karburátorů

Odstranění usazenin z mosazných kontaktů

Mytí plastů

Čištění měřicích přístrojů a přesných nástrojů

Odstranění nečistot z vulkanizačních forem

Odstranění usazenin a nečistot z trysek a síttek

Elektronika:

Mytí elektronických částí
Čištění desek plošných spojů (bez demontáže elementů)
Mytí přesných mechanických a elektronických systémů v servisu
Mytí odlitek
Mytí tiskových kazet

Optika:

Mytí skla po leštění nebo broušení
Mytí optického skla
Odstranění nečistot vzniklých po frézování brýlí

Šperky:

Mytí šperků od leštící pasty
Mytí odlitek
Čištění brusných kamenů

Numismatika:

Čištění exponátů od leštící pasty
Odstranění usazenin

Technické údaje:

- Ultrazvuková frekvence: 40 kHz
- Nádrž na materiál: nerezová ocel
- Kapacita 15 L.
- LED displej
- Čas 1-30 minut, nastavení pomocí tlačítek
- Regulace teploty, nastavitelná pomocí tlačítek
- 220 ~ 240V, napájení 50/60 Hz
- ultrazvukový výkon 360 W
- Výkon topného tělesa 400 W
- Velikost 360 * 330 * 280 mm (délka x šířka x výška)
- Velikost nádrže 300 * 300 * 150 mm (délka x šířka x výška)

V sadě:

- Ultrazvuková čistička
- Košík
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka