

Ultrazvuková Čistička PS100A 30L



Cena s DPH	9 270.00 Kč
Cena bez DPH	7 661.16 Kč
Dřívější cena	10 450.00 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	24 hodin
Katalogové číslo	10001
Kód výrobce	UC-30-100A
Kod EAN	8591310017441
Výrobce	Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukový čistič PS-100A

Ultrazvukový čistič PS-100A s kapacitou 30 l s ohřevem a časem provozu. Čistič s vysokým tlakem 600 W je vybaven digitálními nastaveními. Tímto způsobem si můžete snadno nastavit teplotu a čas provozu.

Ultrazvukový čistič je dodáván s košíkem a zvukově izolovaným víkem s amortizovanou rukojetí.

Ultrazvukový čistič je ideální pro opravy a údržbu elektronických, mechanických a optických komponent, stejně jako pro rozpouštění polymerů. Koupel roztýluje a čistí ultrazvukem na místech, která jsou nedostupná pro mechanické čištění.

Ultrazvukový čistič PS-100A je vybaven izolovanými převodníky, které zajišťují vyšší bezpečnost při používání. Velký průměr ovladače zajišťuje lepší výsledky čištění a zvyšuje efektivitu. Těsnění je vyrobeno z kvalitní oceli. Můžeme nastavit čas provozu a teplotu, čímž máme plnou kontrolu nad procesem čištění, a parametry jsou zobrazeny na LCD displeji.

Princip čištění ultrazvukovým čističem:

Tekutina v ultrazvukovém čističi dosahuje na všechna místa, která jsou nedostupná pro mechanické čištění. Působením ultrazvuku vznikají mikroskopické bublinky v kapalině, které při prasknutí čistí povrchy předmětů. Účinnost ultrazvukového čističe se zvyšuje, když je předmět umístěn co nejbližší generátorům ultrazvuku a když se používají vhodné čisticí kapaliny.

Aplikace:

Mechanický průmysl:

-
- Čištění jehel od tuku
 - Údržba ložisek, strojů a dalších komponent
 - Čištění elektrod
 - Čištění dieselových zařízení, magnetických injektorů benzínu a karburátorů
 - Odstranění počátečních barev z mosazných kontaktů
 - Čištění plastů
 - Čištění měřicích přístrojů a precizních nástrojů
 - Odstranění kontaminantů z vulkanizačních forem
 - Odstranění usazenin a kontaminantů z trysek a sítěk

Elektronika:

- Čištění elektronických komponent
- Čištění plošných spojů (bez demontáže komponentů)
- Čištění precizních mechanických a elektronických systémů v servisních střediscích
- Čištění odlitků
- Čištění tiskových kazet

Optika:

- Čištění skla po leštění nebo broušení
- Čištění optického skla
- Odstranění kontaminantů při frézování rámců brýlí

Šperky:

- Čištění šperků s leštící pastou
- Čištění odlitků
- Čištění brusných kamenů

Numizmatika:

- Čištění exponátů leštící pastou
- Odstranění usazenin

Technické specifikace:

- **Frekvence ultrazvuku: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: Nerezová ocel**
- **Kapacita: 2 l**
- **LED displej**
- **Čas: 1-30 minut, nastavitelný tlačítky**
- **Regulace teploty: Nastavitelné tlačítky**
- **Napájení: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Ultrazvuková síla: 600 W**
- **Výkon ohřevu: 500 W**
- **Rozměry: 530*325*325mm (D x Š x V)**
- **Rozměry nádrže: 500*300*200mm (D x Š x V)**

V balení:

- **Ultrazvukový čistič**
- **Košík**
- **Napájecí kabel**
- **Uživatelský manuál**