
Údaje aktuální ke dni: 09-06-2026 10:43

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.cz/uv-tiskrna-40x60cm-p-578.html>

UV tiskárna 40x60cm



Cena s DPH	147 430.00 Kč
------------	----------------------

Cena bez DPH	121 842.98 Kč
--------------	----------------------

Dřívější cena	153 150.00 Kč
---------------	---------------------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	10502
------------------	--------------

Kód výrobce	UV4060
-------------	---------------

Výrobce	CNCTech
---------	----------------

Popis produktu

UV tiskárna 40x60 cm s plochou bází





Níže si můžete prohlédnout video, které ukazuje princip fungování UV tiskárny 4060:

Co je UV tisk?

UV tisk je technologie digitálního tisku, při které je inkoust ihned po nanesení vytvrzován pomocí lamp generujících **UV záření (ultrafialové záření)**.


- **Okamžité vytvrzení** – díky UV světlu inkoust okamžitě zasychá.
- **Tisk na různé materiály** – sklo, kov, dřevo, plast, kůže, keramika.
 - **Odolnost** – odolný vůči vodě, UV záření a oděru.
 - **Přímý tisk** – bez nutnosti podkladů nebo laminace.
- **Možnost tisku bílým inkoustem a lakem** – speciální efekty a vyšší kontrast.

Čím vyniká naše UV tiskárna 4060?

Automatický systém míchání

Automatický systém míchání bílého inkoustu a alarmový systém doplňování inkoustu. Zajišťuje nepřetržitý tiskový provoz a disponuje funkcí alarmu při nízké hladině inkoustu.






Lineární vedení Hiwin

V UV tiskárně 4060 bylo použito robustní lineární vedení Hiwin z Taiwanu. Lineární vedení zajišťuje plynulý pohyb tiskové hlavy bez vůlí během tisku, vysokou rychlost a přesné nanášení vrstev inkoustu. To zaručuje dlouholeté používání a spolehlivost.

Rotační platforma

Poloautomatická rotační platforma pro tisk na PET lahve, hrnky, skleněné lahve, vhodná pro nanášení grafiky na různé válcové předměty.



Print production
Always check that the design area is correctly positioned on the mug before printing.
• The mug must be clean and dry before printing.
• The mug must be held in the correct position during printing.
• The mug must be held in the correct position during printing.




LCD dotyková obrazovka

Jasný LCD displej umožňuje provádět řadu operací prostřednictvím dotykového panelu, což usnadňuje ovládání zařízení a zvyšuje komfort i produktivitu.

Viditelné pracovní okno

Stroj je založen na „clamshell“ modelu (výklopný kryt), díky čemuž může uživatel snadno vyměnit tiskovou hlavu.



Technické údaje UV tiskárny 4060:

Model: Flatbed UV tiskárna 4060

Funkce stroje: Automatické čištění, LED dotykový panel, automatický alarmový systém, vedení Hiwin, systém kontroly teploty topné hlavy

Tisková hlava: Tisková hlava DX8

Počet tiskových hlav: 2 kusy

Tisková plocha: 40x60 cm

Rychlost tisku: A4: 60 sekund, A3: 70 sekund

Maximální rozlišení: 720*4320 dpi

Inkoust: UV inkoust

Dostupné tiskové barvy: K C M Y 4 barvy + Bílá + Lak (2 hlavy)

Materiály pro tisk: Sklo, keramické dlaždice, polypropylen, akrylové desky, dřevo, kámen, rotační materiály, kov, kůže atd.

Maximální výška tisku: Standardně 15 cm

RIP software: Super Print / Opto Print / Maintop

Rozměry stroje: 970 mm * 1010 mm * 560 mm

Rozměry balení: 1140 mm * 1090 mm * 760 mm

UV lampa: 2 UV LED diody s vodním chlazením

Hmotnost stroje: Netto: 90 kg / Brutto: 130 kg

Okolní podmínky: Teplota: 25-30 °C, Vlhkost: 50 %, čisté prostředí

Podporované obrazové formáty: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG

Záruka: 12 měsíců (s výjimkou tiskové hlavy a dalších spotřebních dílů souvisejících se systémem přívodu inkoustu)